

# SIEMENS

Die multifunktionale Lösung  
für Daten- und Sprachkommunikation.



**Händlerinfo**

## Gigaset

3070 isdn

3075 isdn  
Comfort

M101 Data

M105 Data



 Information and  
Communications

Gigaset 3070/3075 isdn – innovative Kommunikationslösungen.



Das Gigaset 3070/3075 isdn.

Das schnurlose digitale Telefonsystem mit integriertem ISDN-Terminaladapter für den Euro-ISDN-Basisanschluss mit bis zu 8 Mobilteilen, 2 analogen Anschlüssen und USB-Schnittstelle.

Jetzt gibt es Sprach- und Datenkommunikation in Einem. Ungebunden, frei telefonieren in digitaler DECT-Sprachqualität und Zugang zum Internet im ISDN-Komfort und das sogar schnurlos.

Denn mit dem Gigaset 3070/3075 isdn wird Ihr ISDN-Anschluss mobil.

### Sprachkommunikation

- **Funktional erweiterbar.**  
Für den Euro-ISDN Basisanschluss und mit bis zu 10 Rufnummern (MSN).
- **Bequem ausbaufähig.**  
Verbinden Sie bis zu 8 Mobilteile mit der Gigaset 3070/3075 isdn Basisstation, mit voller ISDN-Funktionalität.
- **Integration analoger und digitaler Kommunikation.**  
Mit zwei analogen Anschlüssen für Telefon, Fax, Anrufbeantworter, oder Türsprechstelle (über TFE-Adapter).
- **Schnell informiert.**  
Anzeige der Rufnummer/Name des Anrufers (CLIP) und der gerufenen Nummer/Name.
- **Komfortables Telefonieren.**  
Mit voller ISDN-Funktionalität wie Halten, Makeln, Rückfragen, Dreierkonferenz, automatischer Rückruf extern; u.v.m.



### Datenkommunikation

- **Schnell ins Internet.**  
Schnurgebundener Anschluss eines PC an USB-Schnittstelle und schnurloser PC-Anschluss über Gigaset M101/105 Data.
- **PC einfach vernetzen.**  
PC-Verbindung zwischen schnurlosem und schnurgebundenem PC-Anschluss.
- **Telefonieren mit dem PC.**  
Bequem am PC surfen und telefonieren mit Gigaset talk & surf.
- **Integriertes ISDN-Modem.**  
Gleichzeitig mit 2 PCs in ISDN-Geschwindigkeit surfen.
- **Plug & Play.**  
Schnelle und einfache Konfiguration mit dem automatischen Installationsassistenten und über PC.

### Produktmerkmale

- Euro-ISDN Basisanschluss, auch hinter Nebenstellenanlagen
- 8 schnurlose Teilnehmer anmeldbar
- 2 analoge Anschlüsse für Telefon, Fax, Anrufbeantworter oder Türsprechstelle (über TFE-Adapter)
- Schnurgebundener PC-Anschluss über USB-Schnittstelle
- Schnurlos-V.24 Anschluss für PC über Gigaset M 101 Data oder über Gigaset M 105 Data
- Schnittstelle: S<sub>0</sub> (DSS1-Protokoll)
- Standards: DECT/GAP/ISDN

### Leistungsmerkmale Basisstation

- Inbetriebnahme-Assistent
- Extern-/Internverbindungen (max.2/4)
- Vorauswahl von Netzbetreibern
- Anrufliste mit 40 Einträgen
- Terminregister mit direkter Wahlmöglichkeit
- Nachtschaltung
- Rufzuordnung Sammelruf/Gruppenruf/Anklopfen/Internruf/Torstation
- Tonruf je MSN einstellbar
- Amtsberechtigungen je Rufnummer (MSN) voll/halb/intern
- Anzeige der Gesprächsdauer/ Gebührenerfassung
- Gebührenerfassung pro Rufnummer (MSN)/ Teilnehmer/Basis
- Anrufübernahme (bei gleicher Rufzuordnung)
- Halten/Rückfragen
- Interne Gesprächsübergabe externer Gespräche
- Wiederanruf bei nicht erfolgreicher Übergabe
- Systemprogrammierung über Komfort-Mobilteil oder PC
- Telefonbuchübertragung zwischen Gigaset-Komfort-Mobilteilen
- MFV-Steuerung z.B. Anrufbeantworter am analogen Anschluss
- Anrufumleitung über zweiten B-Kanal
- Haltemusik (abschaltbar)
- Programmierung der VAZ
- Centrex Funktionen (MWI, DR, CNI)
- Keypad-Wahl (auch automatisch)

- \*/#-Wahl
- Wahlverfahren MFV an analoger Schnittstelle
- CLIP an analogem Anschluss
- Torstations-Steuerung über Türsprechstellenadapter

### ISDN Leistungsmerkmale

- 10 MSN verwaltbar
- Uhr mit Synchronisation via ISDN
- Gezielte Auswahl von MSN bei Leitungsbelegung
- Durchwahl gezielt bis zum Teilnehmer (MSN)
- Rufnummernanzeige des Anrufers und der angerufenen Rufnummer (CLIP, COLP)
- Unterdrückung der Rufnummern-Anzeige (CLIR, COLR)
- Halten/Rückfrage/Makeln/Dreierkonferenz (CH, 3PTY)
- Parken von externen Gesprächen (TP)
- Anklopfen/Anklopfen abweisen (CW)
- Anrufumleitung/ -umlenkung (CF/CD)
- Automatischer Rückruf extern (CCBS)
- Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- Gebührenverwaltung (AOC)

### Mehrzellenfunktion

- Registrierung von Mobilteilen an bis zu 4 Basisstationen
- Roaming an bis zu 4 Basisstationen
- Unterstützung von Repeatern

### PC Applikationen

- PC Verbindung zwischen schnurlosem und schnurgebundenen PC-Anschluss
- Schnurgebundener Internetzugang/ Remote LAN Zugang über USB Schnittstelle unter Windows 98
- Schnurloser Internetzugang/Remote LAN Zugang über V.24 Schnittstelle unter Windows 95/98/NT 4.0
- Systemkonfiguration/Gebührenerfassung
- Software-Update über Internet
- CTI (Computer-Telephony Integration) mit Gigaset – talk & surf – Software
- Konfiguration der Basisstation über PC

- ISDN-Leistungsmerkmale über Communication Circle verfügbar
- Fax-Emulation (Faxgruppe 3)

### Weitere Merkmale

- Tisch- und Wandmontage
- LED in der Basisstation für Anzeige Betrieb/Anmeldung/Status ISDN-Leitung
- Basisstation (LxBxH) ca. 208x173x74 mm

### Integrierter Anrufbeantworter (nur 3075 isdn)

- für drei individuelle Nutzer
- Aufzeichnungsdauer ca. 30 Min.
- Bedienung über Ansage
- Vordefinierter Ansagetext (plug & play)
- Rufnummernanzeige mit sofortiger Rückrufmöglichkeit
- Anzeige neuer Nachrichten mit direktem Einsprung
- Anzeige der Anzahl neuer/ aller Nachrichten
- Einblenden von Aufzeichnung an den Gesprächspartner
- Anrufbeantworter durch eigene PIN abschaltbar
- Mithören von Gesprächen
- Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter
- Fernabfrage über die Mobilteile
- Datum/Uhrzeit pro Rufnummer und Nachricht
- Memos
- unbegrenzter Datenerhalt bei Stromausfall

### Lieferumfang

- Gigaset 3070isdn oder Gigaset 3075 isdn Comfort (bei Gigaset 3075 isdn mit Komfort-Mobilteil und Ladeschale)
  - Steckernetzgerät
  - USB-Kabel, ISDN-Kabel
  - Bedienungsanleitung
  - CD-ROM Gigaset talk&surf
  - Installationsanleitung
  - Produktinfo (CD-ROM) Facts & Features

### Gigaset 3070/3075isdn und Gigaset M 101/105Data

Um alle modernen Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen, war bisher ein hoher technischer und finanzieller Aufwand notwendig.

Die Suche nach einfachen Lösungen erfordert neue und innovative Konzepte zur Integration von Telefon, Fax und Zugang zum Internet.

Das Gigaset 3070/3075 isdn in Verbindung mit dem Gigaset M 101 Data oder Gigaset M 105 Data bietet nun die optimale Kombination von digitaler Sprach- und Datenkommunikation in ISDN- und DECT-Qualität.

Das Gigaset M 101/105 Data macht die Datenkommunikation unabhängig und schnurlos.



### Mehr Freiheit in der Kommunikation

Das Gigaset 3070/3075 isdn verbindet den Komfort schnurlosen Telefonierens (DECT) mit der gesamten Leistungsfähigkeit einer ISDN-Anlage.

### Intelligente Kommunikationslösungen – easy to use

Im Handumdrehen einsatzbereit. Per Plug & Phone-Installation einfach mit dem ISDN-Anschluss verbinden und fertig.



Beispiel: schnurloser PC-Anschluss über Gigaset M 101 Data

Die entscheidenden Leistungsmerkmale wie schnurloses Telefonieren, die Verbindung zum Internet oder der integrierte Datenaustausch machen das Gigaset 3070/3075 isdn zu einem zukunftsweisenden Produkt der Sprach- und Datenkommunikation.

Komplexe Leistungsoptionen lassen sich übersichtlich und schnell auch über den PC und die Software Gigaset talk & surf einrichten und administrieren.


### ISDN-Modem inklusive

In ISDN-Geschwindigkeit über integriertes Modem auf direktem Weg ins Internet.

Kein zusätzliches Modem oder ISDN-Karte zur Datenübertragung notwendig.

Gehen Sie mit Gigaset M 101/105 Data schnurlos und flexibel in Ihrer Wohnung oder Ihrem Büro ins Internet und das mit schnurloser Datenübertragung bis zu 300 Metern Reichweite.

Über eine 64 kbps-DECT-Verbindung lassen sich so PC und das Gigaset 3070/3075 isdn schnurlos kombinieren.



Beispiel: schnurloser PC-Anschluss über Gigaset M 105 Data

## Kabelloser Anschluss an die Zukunft.

### Gigaset M101/105Data – klein und superleicht.

Mit Gigaset M101/105Data können Sie schnurlos Daten übertragen ohne lästige Kabelverbindungen.

#### Gigaset M101/M105Data

- Schnurloser Zugang zum Internet mit Gigaset 3070/3075isdn
- Schnurlose Verbindung zwischen 2 PCs oder Notebooks
- Keine Kabelinstallation
- Schnelle Datenübertragungsraten in ISDN-Geschwindigkeit (64 kbps)
- Schnurloser Datenaustausch bis zu 50 m im Haus bzw. 300 m bei Sichtverbindung
- Sichere Datenübertragung durch DECT-Verschlüsselung
- Volle Kompatibilität von Gigaset M101 Data mit Gigaset M105Data.

#### Gigaset M101 Data

- Datenadapter mit V.24 Standard-Schnittstelle (RS 232) für schnurlose DECT-Datenübertragung
- Netzstecker und PC-Software im Lieferumfang enthalten
- Windows 95/98 und Windows NT
- Gewicht: ca. 170 g
- Maße: HxBxT: 169x140x74 mm

#### Gigaset M105Data

- Datenadapter mit USB-Anschluss für schnurlose Datenübertragung
- Kein externer Stromanschluss erforderlich. Versorgung erfolgt über USB vom PC/Notebook
- Klein und superleicht (70 g)
- Windows 98
- Gewicht: 70 g leicht
- Maße: HxBxT: 80x100x30 mm

Gigaset M101 Data schließen Sie an die serielle Schnittstelle Ihres PCs oder Notebooks an. Sie können nun in Verbindung mit Gigaset 3070/3075isdn schnurlos im Internet surfen oder – wenn Sie einen zweiten PC ebenfalls mit Gigaset M101 Data ausstatten – Daten zwischen den beiden PCs schnurlos übertragen.

Für PC oder Notebook mit USB-Anschluss verwenden Sie die kleine Gigaset M105Data als schnurloses Datenmobilgerät



## Daten- und Sprachkommunikation – Wachstum programmiert.

### Das Gigaset 3070/3075isdn – die führende Kommunikationslösung für ISDN und Internet.

Der Kommunikationsmarkt wächst rasant – technische Innovationen und leistungsfähige Kommunikationslösungen begleiten dieses Wachstum.

#### Das Gigaset 3070/3075isdn und das Gigaset M101/105Data - führende Produkte im Markt.

Der anspruchsvolle Kunde fordert integrierte Lösungen. Er möchte komfortabel telefonieren, Endgeräte schnell und einfach vernetzen und mit seinem PC im Internet surfen.

#### Das Internet ist der Motor der ISDN-Entwicklung.

Das Gigaset 3070/3075isdn nutzt das gewaltige Marktpotential, das speziell in den Bereichen ISDN-Anschlüsse, Internet-Zugänge und eingesetzte ISDN-PC-Karten liegt, konsequent.

#### 3 Mio. neue Internet-Nutzer allein im Jahr 2000, dazu etwa 1 Mio. neue ISDN-Anschlüsse und 2 Mio. ISDN-PC-Karten (in Deutschland)

Mit dem eingebauten ISDN-Modem, der USB-Schnittstelle, der schnurlosen Datenübertragung mit 64 kbps über das Gigaset M101/105Data ist das Gigaset 3070/3075isdn ein konkurrenzloser Alles-Köner.

Das Gigaset 3070/3075isdn – das perfekte Produkt für einen lukrativen Wachstumsmarkt.

Siemens ist im ISDN-Handel in Deutschland und im Europäischen Markt die Nr. 1.

#### Marktpotential 2000 in Deutschland

- neue Internet-Nutzer – ca. 3 Mio.
- ISDN-Neuanmeldungen – ca. 1 Mio.
- ISDN-PC-Karten – ca. 2 Mio.
- ISDN-Telefone – ca. 0,5 Mio.
- ISDN-Telefon-Systeme – ca. 0,5 Mio.
- d.h. ca. 3 Mio. ISDN-Produkte in Deutschland


Ob gleichzeitiges Telefonieren und Internetsurfen, Nutzung der komfortablen Telefonie-Merkmale von ISDN, oder Einbindung analoger Endgeräte – mit dem Gigaset 3070/3075isdn erhält der Kunde was er wünscht.

So verschieden die Anforderungen des einzelnen Kunden auch sind, das Gigaset 3070/3075isdn überzeugt mit seiner umfassenden Leistungsfähigkeit.

#### All in One – Sprach- und Datenkommunikation in Einem.

Source: EITO '99

#### world wide web-Internetnutzer



Der gigantisch geniale Sprach- und Datenmanager.

Alle Kommunikationsmöglichkeiten auf einen Blick.



Die Verkaufshilfen am Point-of-Sale.

Gigaset 3000

Geräteschilder



Präsentor

Deckenhänger



Paletten-Deko



Paletten-Aufsteller



Podeste



ISDN



Präsentor



Geräteschilder



Paletten-Aufsteller



Herausgegeben von  
Information and Communication Products Group  
Hofmannstrasse 51, D-81359 München  
<http://www.siemens.com/telefone>

Liefermöglichkeiten und Änderungen vorbehalten